





Handkreissäge

TC-CS 1410

Art.-Nr.: 4331050

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825649369

Die Einhell Handkreissäge TC-CS 1410 ist ideal für lange, gerade und akkurate Schnitte. Mit der kompatiblen Führungsschiene von Einhell erhöht sich die Präzision zusätzlich. Die Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel erfolgt werkzeuglos, durch die Spindelarretierung ist der Sägeblattwechsel einfach zu handhaben. In der Lieferung inklusive ist das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt für saubere und gerade Schnitte, mit der Handkreissäge sind Sägeblätter mit 30 mm Innendurchmesser kompatibel. Der große Zusatzhandgriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten, ein Spaltkeil sorgt zudem für erhöhte Arbeitssicherheit. Die Handkreissäge verfügt über einen Anschluss für eine Staubabsaugung und damit für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausstattung

- Einfache Werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Großer Zusatzhandgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Hochwertiges Hartmetall Sägeblatt für saubere Schnitte
- Spaltkeil für erhöhte Arbeitssicherheit
- Sägeblatt mit 30mm Innendurchmesser verwendbar
- Anschluss Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsplatz
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene

Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz

1410 W - Leistung - Leerlaufdrehzahl 5500 min^-1 - Sägeblatt Ø190 x Ø30 mm

- Anzahl Sägezähne 24 STK - Schnitttiefe bei 45° 46 mm - Schnitttiefe bei 90° 67 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 4.35 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 5.76 kg

- Maße Einzelverpackung 376 x 272 x 291 mm

- Stück pro Exportkarton 4 STK - Bruttogewicht Exportkarton 24.1 kg

- Maße Exportkarton 560 x 380 x 595 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 828 | 1660 | 2080















Als Sonderzubehör erhältlich



Sägebl HM Mit-Dü 190x30 Z30 Handkreissägen-Zubehör Art.-Nr.: 49586956 EAN-Code: 4009315869568 Einhell Accessory



Führungsschiene Alu 2x1000mm Handkreissägen-Zubehör Art.-Nr.: 4502118 EAN-Code: 4006825632675 Einhell Accessory