



TC-RH 800 E

Bohrhammer

Art.-Nr.: 4257920

Ident.-Nr.: 11025

EAN-Code: 4006825581522

Der ruhig laufende und vibrationsarme Bohrhammer TC-RH 800 E mit pneumatischem Schlagwerk ist ein vielseitiger Helfer, der Heimwerkern bei Bauund Renovierungsarbeiten sehr gute Dienste leistet. Mit Hammerbohren und Bohren sowie Meißeln mit und ohne Meißelfixierung verfügt er über alle vier Funktionen für den universellen Einsatz. Die SDS-Plus-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln – und entlockt dem starken Motor eine hohe Schlagkraft, mit der das Gerät auch bei Härtefällen ordentlich zupackt.

Ausstattung

- Pneumatisches Schlagwerk
- SDS-Plus-Aufnahme
- Funktion Hammerbohren / Bohren / Meißeln / Meißelfixerung
- Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts- und Linkslauf
- Metall-Tiefenanschlag
- Softariff
- Zusatzhandgriff mit Verrippung als Verdrehsicherung
- Überlast-Rutschkupplung
- Handschutz
- Ruhiger, vibrationsarmer Betrieb
- Transport- und Aufbewahrungskoffer

Technische Daten

- Netzanschluss 230-240 V | 50 Hz

800 W - Leistung

- Leerlaufdrehzahl 0-1000 min^-1 - Schlagzahl 0-5180 min^-1

- Schlagstärke 2.5 J - Werkzeugaufnahme SDS plus - Bohrleistung in Beton 26 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 3.27 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 5.17 kg

- Maße Einzelverpackung 400 x 105 x 355 mm

- Stück pro Exportkarton 3 STK - Bruttogewicht Exportkarton 16.51 kg

370 x 405 x 335 mm - Maße Exportkarton - Containermengen (20"/40"/40"HC) 1680 | 3360 | 0



















