



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Drucksprühergerät

GE-WS 18/75 Li-Solo

Art.-Nr.: 3425220

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825646368

Das Einhell Akku-Drucksprühergerät GE-WS 18/75 Li-Solo unterstützt beim Ausbringen von Pflanzenschutz-, Dünge- und Unkrautvernichtungsmitteln und gehört zur flexiblen Power X-Change-Familie. Das Drucksprühergerät ist mit einer automatischen Pumpe ausgerüstet. Eine Skala im transparenten Tank bietet auf den ersten Blick eine Füllstandskontrolle. Die großen Metallbügel am Tank sind zum einfachen Öffnen und Schließen konzipiert. Die Messingdüse ist individuell einstellbar, die teleskopierbare Sprühlanze besteht aus Edelstahl und ist mit einer arretierbaren Bedientaste ausgestattet. Der gepolsterte Tragegurt sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Abdeckung des Akkus bietet Schutz vor Spritzwasser. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau notwendig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- Abdeckung des Akkus - Schutz vor eindringendem Wasser
- Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- Große Metallbügel am Tank zum einfachen Öffnen und Schließen
- Gepolsterter Tragegurt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anwendung: Pflanzenschutz-/Dünge-/Unkrautvernichtungs-Mittel

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - Tank Füllmenge | 7.5 L |
| - Tank Volumen | 8.2 L |
| - Max. Flüssigkeitstemperatur | 40 °C |
| - Max. Sprühdruck | 2.5 bar |
| - Durchflussmenge | 60 L/h |
| - Länge Druckschlauch | 1400 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.39 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3.53 |
| - Maße Einzelverpackung | 345 x 220 x 383 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11.7 kg |
| - Maße Exportkarton | 680 x 355 x 405 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 864 1782 2085 |




AUTOMATIC PUMP



FILLING LEVEL SCALE



BATTERY COVER



Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Tank 7,5L f. 18V Drucksprüher
Drucksprüngeräte-Zubehör
Art.-Nr.: 3425206
EAN-Code: 4006825664065
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Sprüher Zubehör Kit
Drucksprüngeräte-Zubehör
Art.-Nr.: 3425205
EAN-Code: 4006825664003
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC 18V 2,5Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(h)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	5
2.0 Ah	6
2.5 Ah	7.5
3.0 Ah	10
4.0 Ah	12
5.2 Ah	16
6.0 Ah	20
8.0 Ah	24

Testaufbau:

1) -