

Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

TE-JS 18 Li - Solo

Akku-Stichsäge

Art.-Nr.: 4321200

Ident.-Nr.: 11025

EAN-Code: 4006825601398

Die Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li Solo ist ein kraftvolles Gerät für vielseitige Sägearbeiten. Der zuschaltbare Pendelhub sowie die hohe Laufruhe ermöglichen schnelle, präzise Schnitte. Die werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme spart kostbare Zeit, während die integrierte Kunststoff-Gleiteinlage empfindliche Werkstücke schont. Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät ausgeliefert, kann aber mit den Power X-Change Akkus betrieben werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
- LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke
- Zusätzliche aufsteckbare Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte
- Inkl. Spanreißschutz für ausrißfreie Schnitte
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Hubzahl	2400 min ⁻¹
- Hubhöhe	25.4 mm
- Schnitttiefe in Holz	80 mm
- Schnitttiefe in Kunststoff	12 mm
- Schnitttiefe in Stahl	10 mm
- Max. Schrägschnitte	47
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja

Logistische Daten

- Produktgewicht	2.116 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.29 kg
- Maße Einzelverpackung	235 x 90 x 225 mm
- Stück pro Exportkarton	5 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15 kg
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4575 9480 11115



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 5,2 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511357
EAN-Code: 4006825598865
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V Starter-Kit Power-X-Change
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512021
EAN-Code: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 1,5 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511340
EAN-Code: 4006825590586
Einhell Accessory




18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

TE-AG 18 Li - Solo

Akku-Winkelschleifer

Art.-Nr.: 4431110

Ident.-Nr.: 11025

EAN-Code: 4006825602593

Der Winkelschleifer TE-AG 18 Li – Solo ist ein sehr handliches, kompaktes Gerät und der leichteste Winkelschleifer seiner Klasse. Er ist Mitglied der Power X-Change Familie und wird von Lithium-Ionen-Akkus mit Battery-Management-System für hohe Langlebigkeit angetrieben. Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät ausgeliefert, kann aber mit den Power X-Change Akkus betrieben werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Leichtester Winkelschleifer seiner Klasse
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- Geänderte Luftführung für bessere Kühlung und Langlebigkeit
- Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Trennscheibe



Technische Daten

- Scheibendurchmesser 115 mm
- Leerlaufdrehzahl max. 8500 min⁻¹
- Max. Schnitttiefe 28 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 1.21
- Bruttogewicht (kg) 2.05
- Maße Einzelverpackung 290 x 142 x 108 mm
- Stück pro Exportkarton 6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 10 kg
- Maße Exportkarton 415 x 305 x 235 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 2000 | 10602 | 0




Als Sonderzubehör erhältlich

Trennscheibensch. TE-AG 18 Li
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4450040
EAN-Code: 4006825602777
No Name

18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

TE-CD 18-2 Li-i Solo

Akku-Schlagbohrschrauber

Art.-Nr.: 4513802

Ident.-Nr.: 11013

EAN-Code: 4006825596779

Der TE-CD 18-2 Li-i Solo Akku-Schlagbohrschrauber ist ein kraftvolles, robustes und vielseitiges Gerät, das Experten-Ansprüche bei Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage erfüllt. Das robuste, langlebige 2 Gang Metall-Getriebe und der leistungsstarke Motor sorgen für ein hohes Drehmoment und erlauben kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät ausgeliefert, kann aber mit den Power X-Change Akkus betrieben werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- mit Schlagbohrfunktion zum Bohren in Stein und Mauerwerk
- 2 Gang-Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren
- Leistungsstarker Motor und Metall-Getriebe für hohes Drehmoment
- Einhülsiges 13mm Schnellspannbohrfutter mit Quick-Stop
- Automatische Spindelarrretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Fein dosierbare Drehzahlregelelektronik zum gefühlvollen Arbeiten
- Drehmoment-Rutschkupplung gegen Überdrehen von Schrauben
- Ergonomischer Softgriff für bequemes Arbeiten
- Drehrichtungsanzeige am Gerät
- Inkl. LED-Licht zum Ausleuchten vom Arbeitsbereich
- Inkl. praktischem Gürtelclip und Metall-Bohrtiefenanschlag
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Anzahl Gänge	2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-320 min ⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2)	0-1350 min ⁻¹
- Max. Drehmoment hart	48 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen	25 Stufen
- Bohrfutter	13 mm Einhülsig
- Bohrleistung in Beton	15 mm
- Schlagzahl (Gang 1)	0-5120 min ⁻¹
- Schlagzahl (Gang 2)	0-21600 min ⁻¹



Logistische Daten

- Produktgewicht	1.4 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	1.7 kg
- Maße Einzelverpackung	74 x 200 x 250 mm
- Stück pro Exportkarton	8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	14.4 kg
- Maße Exportkarton	520 x 320 x 220 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	6400 12160 12160



Als Sonderzubehör erhältlich




Bohrer- und Bit-Set, 70-tlg.
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4258085
EAN-Code: 4006825563610
Einhell Grey



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Einhell

Power X-Charger 18 V System-Schnellladegerät

Art.-Nr. 45.120.11



System-Schnellladegerät für alle Power-X-Change-Akkus.

Ausstattung

- 6-stufige Ladezustandsanzeige
- Vorbereitet zur andmontage
- Mit intelligentem Lade-Management-System für lange Akku-Lebensdauer (Batteriestatus wird permanent geprüft und entsprechend geladen, mit Sanftladung bei Tiefenentladung)

Technische Daten

- Netzanschluss: 200 260 V 50 60 Hz
- Ausgangsspannung: 21 V
- Ladezeit: 30 min (1,5 Ah Akku)
60 min (3,0 Ah Akku)
130 min (5,2 Ah Akku)
- Produktgewicht: 0,47 kg



Logistische Daten

- Nettogewicht: 0,47 kg
- Bruttogewicht: 0,55 kg
- Verpackungsmaße: 182 x 139 x 65 mm
- EAN-Code: 4006825 587029
- VE: 24 Stück




Als Sonderzubehör erhältlich:

Power-X-Change Art.-Nr.: 45.113.40
Batterie 1,5 Ah EAN-Code: 4006825 590586

Power-X-Change Art.-Nr.: 45.113.57
Batterie 5,2 Ah EAN-Code: 4006825 598865

Power-X-Change Art.-Nr.: 45.113.41
Batterie 3,0 Ah EAN-Code: 4006825 590593



Einhell



Power X-Change 18 V 3,0 Ah Lithium-Ionen System-Akku

Art.-Nr. 45.113.41

System-Akku für alle Geräte der Power-X-Change Familie.

Ausstattung


- 7-in-1 ABS: Das Aktive Batteriemanagement System von Einhell
- 3-stufige LED Akku-Ladezustandsanzeige
- Modernste Technik: Mikroprozessor sorgt für ständige Steuerung und Überwachung von Parametern wie Temperatur, Spannung etc.
- Sanftladung bei Tiefenentladung und daher lange Lebensdauer
- Hochwertige Li-Ionen Akkuzellen sorgen für nahezu keine Selbstentladung
- Jederzeit aufladbar
- Gummiertes Gehäuse sorgt für eine hohen Stoßschutz und einen festen Halt
- Griffmulden sorgen für eine ergonomische Handhabung bei der Entnahme
- Mit erhöhter Akku-Kapazität, somit leistungsstärker für anspruchsvolle Anwendungen und verlängerte Laufzeiten

Technische Daten

- | | |
|-------------------|--------------|
| ■ Akkutyp: | Li-Ionen |
| ■ Akku-Spannung: | 18 Volt d.c. |
| ■ Akku-Kapazität: | 3.000 mAh |
| ■ Produktgewicht: | 0,64 kg |

Logistische Daten

- | | |
|--------------------|------------------|
| ■ Nettogewicht: | 0,64 kg |
| ■ Bruttogewicht: | 0,69 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 127 x 81 x 76 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825 590593 |
| ■ VE: | 24 Stück |



Als Sonderzubehör erhältlich:

Power X-Charger	Art.-Nr.: 45.120.11
System-Schnellladegerät	EAN-Code: 4006825 587029