





## TE-SM 2534 Dual

Troncatrice radiale Art.-Nr.: 4300870

Cod. EAN: 4006825 599534

La troncatrice radiale TE-SM 2534 Dual è un apparecchio di grande affidabilità per la lavorazione del legno, pannelli in laminato e materiali plastici. La testa inclinabile sia a destra sia a sinistra offre grande flessibilità per la realizzazione di tagli inclinati doppi in un'unica operazione di taglio. Il dispositivo laser integrato con alimentazione dalla rete, traccia la linea di taglio e rende possibili tagli di precisione veloci.

## Caratteristiche

- Funzione radiale integrata per pannelli molto larghi
- Piano girevole con regolazione angolazione di precisione per tagli obliqui
- Testa inclinabile a destra e sinistra per tagli obliqui
- Dispositivo laser incluso (alimentato dalla rete) per tagli di precisione
- Luce LED integrata per un'illuminazione ottimale dell'area di taglio
- Base d'appoggio a X per controllo ergonomico con una mano sola
- Fine corsa integrata per tagli in serie
- Dispositivo di serraggio con le guide di sinistra e destra mobili
- Lama di precisione in metallo HM
- Dispositivo di serraggio del pezzo da lavorare
- Pratico supporto del cavo per un semplice rimessaggio
- L'avviamento progressivo offre una partenza confortevole
- Sacco di raccolta incluso per una postazione pulita durante la lavorazione
- Sicurezza per il trasporto inclusa

## Dati tecnici

• Tensione 230-240 V | 50 Hz 1800 W Potenza 5100 min^-1 • Nr. giri • Lama Ø250 x ø30 mm • Nr. di denti 48 pezzi -45 ° - +45 ° • Raggio inclinazione (testa della sega) -47 ° - +47 ° · Raggio inclinazione (piano della sega) • Larghezza taglio 90°x 90° 310 x 90 mm • Larghezza taglio 90°x 45° 205 x 90 mm • Larghezza taglio 45°x 90° 310 x 47 mm • Larghezza taglio 45°x 45° 180 x 47 mm · Diametro attacco aspirazione 36 mm • Larghezza taglio max a 90° 340 mm • Larghezza taglio max a 45° 240 mm















## **Dati logistici**

Peso del prodottoPeso lordo imballo singolo15.8 kg18.3 kg

• Dimensioni imballo singolo 905 x 605 x 360 mm

Pezzi per cartone exportPeso lordo cartone export1 STK18.5 kg

Dimensioni cartone export 360 x 905 x 605 mm
Quantità container (20"/40"/40"HC) 108 | 234 | 273