



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Kappsäge

**TE-MS 18/8 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 4300893**

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825671391

Mit der Einhell Akku-Kapp-Gehrungssäge TE-MS 18/8 Li-Solo ist jeder Heimwerker bestens gerüstet. Der leistungsstarke 18 Volt Motor rotiert das robuste Ø 216 mm Hartmetallbestückte-Sägeblatt mit 40 Zähnen schnell und fein durch das Material. Dadurch wird eine max. Schnittbreite von 120 mm und eine max. Schnitttiefe von 60 mm ermöglicht. Perfekte Gehrungsschnitte können durch den um 47° nach links und rechts drehbaren Säge Tisch und mit dem um 45° nach links neigbaren Sägekopf erzielt werden. Für einen saubereren Arbeitsplatz sorgt der Spänefangtrichter und ein Absauganschluss. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Unbegrenzter Aktionsradius ohne störendes Kabel
- Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
- Bis 45° nach links neigbarer Sägekopf für Gehrungsschnitte
- Deutlich lesbare Winkelskalen
- Tischverbreiterungen für lange Werkstücke
- Inkl. Spannvorrichtung zur Fixierung des Werkstückes
- Gut erreichbare Spindelarreterierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Hochwertiges HW/TCT-Sägeblatt für perfektes Schnittbild
- Spänefangtrichter hinter dem Sägeblatt für sauberen Arbeitsplatz
- Inkl. Absauganschluss (Ø 36 mm)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl            | 3000 min <sup>-1</sup> |
| - Sägeblatt                   | Ø216 x Ø30 mm          |
| - Anzahl Sägezähne            | 40 STK                 |
| - Schwenkbereich (Sägekopf)   | 45° - 0°               |
| - Schwenkbereich (Sägetisch)  | 47° - 47°              |
| - Schnittleistung 90° x 90°   | 120 x 60 mm            |
| - Schnittleistung 90° x 45°   | 80 x 60 mm             |
| - Schnittleistung 45° x 90°   | 120 x 45 mm            |
| - Schnittleistung 45° x 45°   | 80 x 45 mm             |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm                  |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 7.4                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 10                 |
| - Maße Einzelverpackung           | 528 x 360 x 345 mm |
| - Pieces per export carton        | 1 STK              |
| - Gross weight of export carton   | 9.9 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 525 x 360 x 320 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 433   908   1112   |



## Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310620  
EAN-Code: 4006825584974  
Einhell Accessory



MSS 1610  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310615  
EAN-Code: 4006825637496  
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB  
A1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578



MSS 1608  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310614  
EAN-Code: 4006825660050  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



Sbl D 216x30x2,4 Z48  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49588251  
EAN-Code: 4009315882512  
Einhell Accessory



Sbl D 216x30x2,4 Z60  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49588261  
EAN-Code: 4009315882611  
Einhell Accessory



Sbl Set D 216x30x2,4 Z24/42/60  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49587806  
EAN-Code: 4006825661996  
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512136  
EAN-Code: 4006825664010  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512143  
EAN-Code: 4006825667653  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512155  
EAN-Code: 4006825670554  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Sägen <sup>1</sup> (Stück)
1.5 Ah	98
2.0 Ah	131
2.5 Ah	164
3.0 Ah	197
4.0 Ah	262
5.2 Ah	341
6.0 Ah	393
8.0 Ah	524

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

### Testaufbau:

1) Weichholz - Kantholz 60x60mm