


Οδηγία για το σετ αντάπτορα

Αξιότιμε πελάτη,

Από την ακόλουθη επισκόπηση προκύπτει η σωστή χρήση για τους αντάπτορες για διάφορες βαλβίδες.



1^{ος} αντάπτορας
Πεδίο χρήσης: Για να φουσκώνετε μπάλες.




2^{ος} αντάπτορας
Πεδίο χρήσης: Ταιριάζει σε βαλβίδες λάστιχων ποδηλάτων.



Η βελόνη μπάλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φουσκώσετε διαφορετικές μπάλες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για να αποφύγετε ζημιές της βαλβίδας, να υγραίνετε τη μπάλα-βελόνη λίγο πριν την εισαγωγή.




3^{ος} αντάπτορας
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις βαλβίδες με εσωτερική διάμετρο από 8 χιλ. και πάνω.



Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε τον αντάπτορα για φουσκωτά στρώματα, πισίνες αλλά και για σκάφη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Κατά την εισαγωγή του αντάπτορα να προσέξετε, το άνοιγμα του αντάπτορα να δείχνει προς την ανοικτή πλευρά της βαλβίδας αντιστροφής κίνησης (βλέπε σχέδιο). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ενδεχόμενα προβλήματα.


Προσοχή! Το πώμα της βαλβίδας να ανοιχτεί λίγο με πίεση των δύο πλευρών του μεταξύ τους.



4^{ος} αντάπτορας
Πεδίο χρήσης: Για βιδωτές βαλβίδες.



5^{ος} αντάπτορας
Πεδίο χρήσης: Για βαλίδες αερισμού



Μία βαλβίδα αερισμού θα βρείτε μαζί με όλες βαλβίδες (στάνταρ βαλβίδα, βιδωτή βαλβίδα ...) σε πολλά προϊόντα μεγάλου όγκου, όπως για παράδειγμα σε στρώμα φουσκωτά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το προϊόν μπορεί να φουσκωθεί πρώτα από τη βαλβίδα αερισμού. Όμως πρέπει να συνεχίσετε και να τελειώσετε το φουσκωμα από την για το σκοπό αυτό προβλεπόμενη βαλβίδα φουσκώματος. Για τις βαλβίδες φουσκώματος να χρησιμοποιείτε φυσικά τον αντάπτορα 3 ή 4.

