



PROFESSIONAL

Akku-Mauernutfräse

TP-MA 36/30 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4350800

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825674514

Die Einhell Professional Mauernutfräse TP-MA 36/30 Li BL - Solo ist Mitglied der Power X-Change Familie. Zum Betrieb werden 2x 18 V Akkus benötigt. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Durch den Einsatz von 2x Ø 125 mm Trennscheiben schafft sie präzise Schnitte. Die stufenlose Frästiefeneinstellung und Schnittbreiteneinstellung bis zu max. 30 mm bieten maximale Flexibilität. Das Gerät verfügt über eine Spindelarretierung, die einen einfachen Scheibenwechsel mittels Innensechskantschlüssels ermöglicht. Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich).

OWER X-CHANGE

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus mehr
- Zur Erstellung maßhaltiger Schnitte bzw. Nuten in Mauerwerk o. ä.
- Maximale Flexibilität dank stufenloser Frästiefeneinstellung
- Schnittbreiteneinstellung für schmale und breite Nuten
- Drehbarer Absauganschluss für einen sauberen Arbeitsplatz
- Überlastschutz für Langlebigkeit und Schutz des Anwenders
- Sichere Bedienung dank Softstart und ziehendem Schnitt
- Führungsrolle und Zusatzhandgriff zum komfortablen Arbeiten
- Maximale Sicherheit durch Trennscheibenschutz
- Einfacher Scheibenwechsel per Spindelarretierung
- Gut sichtbare Markierung der Trennscheibenposition
- Inkl. 2x Diamant-Trennscheiben
- Inkl. Innensechskantschlüssel für einfachen Scheibenwechsel
- Inkl. Aufbewahrungstasche für sauberen und sicheren Transport
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)















Technische Daten

36 V - Leerlaufdrehzahl 5400 min^-1 - Trennscheibe Ø125 x Ø22.2 mm - Nuttiefe 5 - 30 mm - Nutbreite 8 - 30 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 4.19 - Bruttogewicht (kg) 6.64 - Stück pro Exportkarton 2 STK - Bruttogewicht Exportkarton 14 kg

Als Sonderzubehör erhältlich



5,2 Ah Power X-Change Plus

Akku Art.-Nr.: 4511437

EAN-Code: 4006825616606

Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah Akku Art.-Nr.: 4511553

EAN-Code: 4006825660869

Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus

Akku

Art.-Nr.: 4511501

EAN-Code: 4006825644197

Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change

Art.-Nr.: 4511396

EAN-Code: 4006825610376

Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack

Akku

Art.-Nr.: 4511526 EAN-Code: 4006825656695 Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512102 EAN-Code: 4006825649536

Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069

EAN-Code: 4006825629729

Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962

Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1

PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512112

EAN-Code: 4006825655766

Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI

Akku Art.-Nr.: 4511600

EAN-Code: 4006825665055

Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah Akku

Art.-Nr.: 4511341

EAN-Code: 4006825590593

Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change

Akku

Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change

Akku

Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210

2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB

B1 Akku

Art.-Nr.: 4511489 EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228

Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512113 EAN-Code: 4006825655377

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1 PXC-Starter-Kit

Art.-Nr.: 4512042

EAN-Code: 4006825613704

Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit

Art.-Nr.: 4512040

EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹	
	(m)	
1.5 Ah	8	
2.0 Ah	10	
2.5 Ah	13	
3.0 Ah	15	
4.0 Ah	20	
5.2 Ah	26	
6.0 Ah	30	
8.0 Ah	40	

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden