

GR® Οδηγίες χρήσης
Τραπέζι φρέζας

Einhell®
bavaria

6

CE

Art.-Nr.: 43.505.53

I.-Nr.: 01016

BOFT 800



⑥ **Προσοχή:** Πρίν ξεκινήστε μελετείστε τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας



Να φοράτε ωτοασπίδες!





Να χρησιμοποιείτε προστασία για τα μάτια!












Σε περίπτωση δημιουργίας σκόνης, να φοράτε προστασία αναπνευστικού συστήματος!








Προσέξτε την Οδηγία χρήσης







4



5

GR

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών και βλαβών. Για το λόγο αυτό διαβάστε προσεκτικά αυτή την Οδηγία χρήσης. Φυλάξτε την Οδηγία αυτή καλά για να έχετε στη διάθεση ήσας τις πληροφορίες σταν τις χρειάζεστε. Εάν θέλετε να δώσετε τη συσκευή σε άλλα πρόσωπα, δώστε μαζί και αυτή την Οδηγία χρήσης.

Δεν αναλαμβάνουμε καμμία ευθύνη για απυχήματα ή βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των Οδηγών και των Υποδείξεων ασφαλείας.

1. ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Το τραπέζι της φρέζας προορίζεται για μόνιμη τοποθέτηση και χρήση σε συνδυασμό με την κατάλληλη φρέζα. Παρακαλούμε να προσέξετε τις ακόλουθες οδηγίες και τις οδηγίες του κατασκευαστή της φρέζας..

2. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή! Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών να προσέξετε με σκοπό την προστασία σας από ηλεκτροπληξία, κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς τις ακόλουθες Υποδείξεις ασφαλείας. Διαβάστε όλες τις υποδείξεις πριντού χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, και ψυλάξτε τις προσεκτικά.

- Για τη δική σας ασφάλεια να προσέξετε τις Υποδείξεις για το τραπέζι της φρέζας και τις Υποδείξεις της κατασκευαστή της ηλεκτρικής μηχανής.
- Ο πάνως φρέζας να τοποθετείται πάντα σε ασφαλές μέρος, οριζόντια και μόνιμα στον πάγκο εργασίας.
- Η θέση εργασίας να είναι καθαρή και να φωτίζεται καλά.
- Να αποφεύγετε μη φυσιολογική στάση του σώματός σας. Να φροντίζετε να στέκεστε καλά και να κρατάτε την ισορροπία σας ανά πάσα σπιγμή.
- Ποτέ μη λειτουργείτε τη μηχανή κοντά σε ευπλεκτά ύλικά, αέρια ή υγρά.
- Ν φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστασία του προσώπου, αναντευοτική προστασία και να έχετε μακριά και εφαρμοστά μανίκια.
- Να κρατάτε τα παιδά μακριά. Μην αφήνετε άλλα άτομα ή παιδιά να αγγίζουν τη μηχανή. Να τα κρατάτε μακριά από την περιοχή εργασίας σας.
- Να αφήνετε πάντα τα συστήματα ασφαλείας στη

- θέση τους και να σιγουρεύεστε πως λειτουργούν άφογα.
- να ελέγχετε τακτικά εάν είναι καλά σφιγμένες ολές οι βίδες και τα παδιμάδια, γιατί μπορούν να χαλαρώσουν από τις ταλαντώσεις.
- Να σιγουρεύετε πως το καλύδιο του δικύου βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από τη ζώνη εργασίας.
- Να μη χρησιμοποιείτε τη βάση φρέζας με ηλεκτρικές συσκευές μεγάλης ισχούς, που δεν είναι κατάλληλη για την πρόσθετη συσκευή.
- Μή προσπαθείτε να κατεργασθεί τις αντικείμενα που είναι πολύ μεγάλα για τη βάση της φρέζας..
- Ληφν αφήνετε χωρίς επιβλεψη τις συσκευές που λειτουργούν. Εάν απομακρυνθεί τις από τη μηχανή σας, πρέπει πρώταν τη σβήσετε.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν από εργασίες συντήρησης και κατά την αλλαγή εργαλείων να βγάζετε το φίς από τη πρίζα.
- Πριν από τη χρήση να σιγουρεύετε, πως η φρέζα έχει στερεωθεί σωστά και καλά στα στηρίγματά της.
- Μήν υπερφροτώνετε τα εργαλεία σας, αφήστε τη φρέζα να εργασθεί χωρίς πίεση.
- Ελέγχετε εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα τμήματα. Για το σκοπό αυτό διαβάστε τις Οδηγίες, ιδιαίτερα τις Υποδείξεις ασφαλείας. Μή χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν είναι πλήρως τοποθετημένη.
- Μή χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα και τα ηλεκτρικά εργαλεία για σκοπούς ή για εργασίες για τις οποίες δεν προορίζονται.
- Σιγουρεύετε πως τα εξαρτήματα δεν έχουν ελαττώματα. Ελέγχετε επίσης, εάν η λειτουργία των κινούμενων τημάτων, των συστημάτων σύνφεντης και ασφαλείς, είναι εντάξει.
- Να είστε προσεκτικοί. Να προσέχετε τι κάνετε. Να εργάζεστε συνετά. Μή χρησιμοποιείτε τα εργαλεία όταν δεν είστε συγκεντρωμένοι.
- Να φυλάγετε σε ασφαλές μέρος τα εργαλεία σας. Τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται να φυλάγονται σε κλειστό χώρο και μακριά από παιδιά.
- Να φοράτε τα κατάλληλα ρούχα εργασίας. Μή φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να πιαστούν από τα κινούμενα εργαλεία. Συνιστώνται αντιλισθητικά υποδήματα. Εν όχετε μακρά μαλλιά, να φοράτε ένα δίχτυ.
- Μήν αφήνετε τα κλειδιά πάνω στο εργαλείο. Πριν ανάμετε τη συσκευή, σιγουρεύετε, ότι έχουν απομακρυνθεί τα κλειδά και τα εργαλεία ρύθμισης.
- Πριν τη θέση σε λειτουργία να ελέγχετε τη σωστή τοποθέτηση της στερεωμένης φρέζας,

25. Η βάση της φρέζας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για φρεζαρίσματα σε πλακέ ξύλα ή πλακέ ξύλινα υλικά.
 26. Σε περίπτωση μακρύτερων εργαλείων να φροντίζετε να έχετε προσθετή επιφάνεια για ακούμπισμα.
 27. Τα χέρια σας να είναι μακριά από τη φρέζα, ενδεχομένως να χρησιμοποιείτε ένα ξύλο για σηρώμα.
 28. Να χρησιμοποιείτε τη φρέζα μόνο με συσκευή αναρρόφησης σκόνης.
 29. Να οδηγείτε το κατεργαζόμενο αντικείμενο πάντα κάθετα προς την κατεύθυνση της φρέζας.
 30. Οταν λειτουργεί η μηχανή, ποτέ μη πιάνετε από κάτω.
31. Μη φρεζάρετε ποτέ πάνω από μεταλλικά τμήματα, βίδες ή καρφιά και παρόμοια αντικείμενα.
 32. Σιγουρευτείτε πώς δεν κολλούν ξένα αντικείμενα στο κατεργαζόμενο αντικείμενο, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της φρέζας.

Περισσότερες Υποδείξεις ασφαλείας θα θρείτε στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: (εικ. 1/ 2/ 3)

1. Τέρμα κατά μήκος
2. Επέκταση σε πλάτος
3. Πόδια
4. Πλάκα
5. Οδηγοί κατεργαζόμενου αντικείμενου
6. Διακόπτης Αναμμα-Σβήσιμο
7. Γωνιακό τέρμα
8. Διαφανές καλύμμα του εργαλείου φρεζαρίσματος
9. Σύνδεση για το σύστημα αναρρόφησης σκόνης
10. Ενθέτο
11. Υλικό για το μοντάζ των ποδιών και της πλάτυνσης
12. Υλικό για τη συναρμολόγηση της φρέζας
13. Υλικό για το μοντάζ των οδηγών του κατεργαζόμενου αντικείμενου
14. Υλικό για το μοντάζ των κατά μήκος τέρματος
15. Σφικτήρας για φρέζες χωρίς σύστημα διάρκους λειτουργίας

Προσοχή! Η φρέζα δεν περιλαμβάνεται !

4. MONTAZ

Για το μοντάζ, βλέπε εικ. 3 έως εικ. 12

5. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5.1 Διακόπτης 'Αναμμα/Σβήσιμο (6)

- Πιέζοντας τα πρόσινα πλήκτρα μπορείτε να ανάψετε τη συσκευή
- Για να ζενασθήσετε τη συσκευή, πρέπει να πιέσετε το κόκκινο πλήκτρο

5.2 Αναρρόφηση σκόνης (9)

Προσοχή! Για λόγους υγείας είναι απόλυτα απαραίτητη η χρήση συστήματος αναρρόφησης της σκόνης.. Στον αντίτορο αναρρόφησης της σκόνης (9) μπορεί να συνδεθεί μία συσκευή αναρρόφησης της σκόνης.

5.3 Εργασία με τη βάση της φρέζας (εικ. 12/13/14)

- Βάλτε το εργαλείο της φρέζας στη φρέζα, επιλέξτε κοτόπιν τον αριθμό στροφών και το βάθος του φρεζαρίσματος. Εδώ προσέξτε την οδηγία χρήσης της φρέζας.
- Τοποθετήστε το κατάλληλο ένθετο (10) στο τραπέζι της φρέζας. Το ένθετο (10) πρέπει να επιλεγεί έτσι, ώστε η απόσταση μεταξύ του εργαλείου της φρέζας και του ένθετου να είναι όσο ποικιλή γίνεται. Το εργαλείο της φρέζας πρέπει όμως να μπορεί να περιορίσεται ανεμπόδιστα.
- Ρυθμίστε πιος οδηγούς του κατεργαζόμενου αντικείμενου (5) ανάλογα με τις διαστάσεις του.
- Ρυθμίστε το διακόπτη για άνυμα και σβήσιμο στη θέση διαρκούς λειτουργίας.
- Συνδέστε το καλώδιο της φρέζας με το διακόπτη (6).
- Με κατάλληλη επέκταση καλωδίου συνδέστε το διακόπτη του τραπεζιού της φρέζας με το ρεύμα.
- Θετετε το τραπέζι της φρέζας σε λειτουργία μέσω του διακόπτη (6).
- Μετά από κάθε εργασία ρύθμισης πρέπει να γίνεται δοκιμαστικό φρεζάρισμα σε κομμάτι που δεν χρειάζεται, ενδεχομένως πρέπει να επαναρρύμνεται οι οδηγοί του κατεργαζόμενου αντικείμενου.
- Οδηγήστε το κατεργαζόμενο αντικείμενο προς την κατεύθυνση των ελατηρίων στους οδηγούς του κατεργαζόμενου αντικείμενου (5) στην κεφαλή της φρέζας.

GR

- Να ασκείτε μόνο ελαφριά πίεση επί του κατεργαζόμενου αντικείμενου.
- Εάν το κατεργαζόμενο αντικείμενο είναι μικρό, να χρησιμοποιείτε σπρωχτήρι.
- **Προσοχή!** Πριν από όλες τις εργασίες συντήρησης / ρύθμισης και καθαρισμού να βγάλετε το φίς από τη πρίζα. Επίσης, να βγ' ζετε το φίς από' στη πρίζα κατά το τέλος της εργασίας σας.

5.4 Φρέζα χωρίς διαρκή λειτουργία (εικ. 8)

Εάν η φρέζα σας δεν διαθέτει το σύστημα διαρκούς λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επισυναπόμενο σφικτήρα για την ασφάλιση του διακόπτη (15).

Προσοχή! Ο σφικτήρας (15) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο, εφόσον η φρέζα λειτουργεί κέσω του διακόπτη (6).

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνδεση στο δίκτυο:	230V ~ 50 Hz
Υψος τραπεζιού:	280mm
Τμέλειος τραπεζιού:	335 x 450mm
Μέγεθος τραπεζιού με επέκταση στο πλάτος:	335 x 860mm
Μάξιμου διάμετρος εργαλείου φρέζας:	39mm

7. Καθαρισμός, συντήρησης, παραγγελία ανταλλακτικών

- Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάλετε το φίς από τη πρίζα.

7.1 Καθαρισμός

- Να τηρείτε τα συστήματα ασφαλίας όσο πιο καθαρά και χωρίς σκόνη γίνεται. Τρίψτε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα, αλλά με χαμηλή πίεση.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα υγρό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. ΕΜη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες, διότι δεν αποκλείεται να καταστρέψουν το πλαστικό περβλήμα της συσκευής. Προσέξτε να μη μπει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



○ erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel:
declare la conformitate with the EU Directive and standardi marked below for the article
déclare la conformité suivante for the article directive CE et les normes concernant l'article
verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo declarado la siguiente conformidad del acuerdo con una directiva CE e normas para o artigo förklarar följande överensstämme enl. EU-direktiv och standarder för artikeln ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuutta tuotteelle erkänner herved fölgede samsvar med EU-direktiv och standarder för artiklar запідпісав о соотвествии товара следующим директивам и нормам EC изјављује сlijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl declară următoarea conformitate cu liniile direc-toare CE și normele valabile pentru articolul. Ünnem ile ilgili olarak AB Yonetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uyguluk açıklık sunar δηλώνει την ακλούσθη σύμφωνα σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet
- prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek, a kóvetkező konformitást jelenti ki a termékek-re vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
- pojasňuje slededé skladnosť po smernici EU in normach za artikel
- deklaruije zgodnosť vybranenej normou poniżej a riešiť zároveň výrobcu normami na podstatu direktív WE
- vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a norm pre výrobok
- декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
- deklarerarit vastavisse järgnevatele EU direktiviide ja standardidele
- izjavljujući istički pagal ES direktyvas ir normas straipsnius
- izjavljuje sledeci conformitet u skladu s odred-icom EZ i normama za artikl
- Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto precū atbilstību ES direktīvām un standartiem

Oberfräsentisch BOFT 800

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 61029-1; In Anlehnung an IEC 62234-2-4

Landau/Isar, den 24.02.2006

Weißsägertner
Leiter QS Konzern

Ensing
Leiter Technik EC

Art.-Nr.: 43.505.53 I.-Nr.: 01016
Subject to change without notice

Archivierung: 4256060-11-4155050

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschritte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

④ Εγνύση

Για τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχομε εγνύση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδειχθεί ελλεπτηματικό. Η πρόθεσμα των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραλαβή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την άσκηση της εγνύσης είναι η ουσιαστή συντήρηση συμφένα με την Οδηγία χρήσης της συσκευής ή χρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον όρον για τον οποίο προορίζεται.

Φυσικά διατρέψετε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγνύσης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.

Εγνύση σχολιάζεται από τη Μητροπολιτική Διεύθυνση της Γερμανίας ή

ενός από τη γενικός ή τοπικού επικρατέστερου ταχυτήραν ως

αντιπρόσωπο των τοπικών δικαστών. Παρακαλούμε να προσέξετε τον

αριθμό του τοπικού τμήματος εξιτηρέπετησης πελατών ή την κατωτέρω

αναφερόμενη διεύθυνση σέρβις.

④ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών





㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ



Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ίδιοκτητής της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην αυστηρή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προιόντος συμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.





(GR)

Η αναπότιμηση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

EH 03/2006

